	T				
用人单位	建滔(佛冈)绝缘材料有限公司				
单位地址	清远市佛冈县石角镇建滔工业园内				
单位联系人	陈经理				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	建滔(佛冈)绝缘材料有限公司成立于1999年,地点位于清远市佛冈县石角镇建滔工业园内,该公司共分三期建设,总投资1.5亿人民币,年生产				
次口间分	能力达7万吨积层板基纸,一期和二期产能为2万吨,三期产能为3万吨。				
现场调查人员	陈金铨、汤典峰	调查时间	2020.11.16	陪同人	陈经理
检测人员	罗远朋、陈金铨	检测时间	2020.12.3~5	陪同人	陈经理

主要职业病危害因素

该公司主要的职业病危害因素包括:其他粉尘、异丙醇、氨、硫化氢、电焊烟尘、砂轮磨尘、锰及其化合物、氮氧化合物、一氧化碳、臭氧)和物理因素(噪声、高温、工频电磁场、振动(手传振动)。

职业病危害因素检测结果

制浆工、抄纸工、复卷工、印刷工噪声检测结果超过限值要求,其他岗位职业病危害因素 检测结果均符合限值要求。

评价结论与建议

职业病危害风险分类: 较重

建议: 1) 双磨盘、纤维疏解机、印刷机等高噪声设备加设隔音罩、吸声棉; 加强现场职业卫生管理,监督好员工佩戴好个人防护用品; 制定员工听力保护计划。设置一台移动式烟尘净化器供机修工进行电焊、打磨作业时使用; 2) 参照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)的要求进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查及检查周期进行检查,按接触的职业危害因素完善职业健康检查的内容与岗位,具体见报告表 8.2-4、8.2-5; 3) 完善告知卡和警示标识设置; 车间公共场所设置职业卫生公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果; 4) 一期印刷车间按照服务半径不小于 15 米的要求设置洗眼器; 5) 为制浆工配备 KN90 的防尘口罩,为机修工配备 KN95的防尘口罩; 6) 本次评价完成后,在网上进行职业病危害项目申报,并取得申报回执。