

《可隆（惠州）电子材料化工有限公司安全现状评价》公示表

编号：HCAP-2026-0042（XP）

可隆（惠州）电子材料化工有限公司

安全现状评价报告

被评价单位主要负责人：郑奇洪

被评价单位经办人：苏建德

被评价单位联系电话：0752-3105000

（可隆（惠州）电子材料化工有限公司
被评价单位公章）
2026年6月29日

可隆（惠州）电子材料化工有限公司

安全现状评价报告

评价机构名称：广东汇成检测技术股份有限公司

资质证书编号：APJ-（粤）-015

法定代表人：黄 陈

审核定稿人：曹胜强

评价负责人：游 海

（安全评价机构公章）

2026年6月29日



可隆（惠州）电子材料化工有限公司

安全现状评价报告

参加安全评价人员

	姓 名	资 格 证 书 号	从业登记号	专业/职称	签 名
项目负责人	游 海	1600000000201098	030225	化工工艺	游海
项目组成员	游 海	1600000000201098	030225	化工工艺	游海
	谢雄英	1500000000300446	025385	自动化	谢雄英
	饶望冬	03320241044000001097	44250417941	安全	饶望冬
	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	林毅峰
	邱儒杰	20201104644000005155	44220292239	电气	邱儒杰
报告编制人	游 海	1600000000201098	030225	化工工艺	游海
	谢雄英	1500000000300446	025385	自动化	谢雄英
	饶望冬	03320241044000001097	44250417941	安全	饶望冬
报告审核人	刘发全	0800000000205516	010766	化工机械/高级工程师	刘发全
过程控制负责人	韩效栋	1917000000104018	030430	机械设计制造及其自动化	韩效栋
技术负责人	曹胜强	1100000000100233	015790	化工工艺/高级工程师	曹胜强

技术专家专业及职称

姓 名	专 业	职 称	签 字
潘 杰	电气	高级工程师	潘杰
李 琳	自动化	劳动卫生工程师	李琳
刘浩	化工工艺	注册安全工程师	刘浩

2 被评价单位概况

2.1 被评价单位基本情况

可隆（惠州）电子材料化工有限公司成立于 2012 年 4 月 13 日，类型：有限责任公司（中外合资），法定代表人：郑奇洪，注册地址：惠州大亚湾澳头石化大道中 313 号，经营范围：研发、生产、加工 TFT-LCD、PDP、OLED 等平板显示屏、显示屏材料制造（6 代及 6 代以下 TFT-LCD 玻璃基板除外）（表面涂层），以及电子化学品（干膜光阻）。销售本公司产品并提供相关的技术咨询及技术服务。从事上述产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）及提供配套服务。产品在国内外市场销售。

该公司是一家危险化学品生产企业，于 2023 年通过延期申请取得了《安全生产许可证》，并于 2023 年 11 月 6 日变更了主要负责人（由崔铨硕变更为郑奇洪），重新申领了《安全生产许可证》（编号：粤惠危化生字（2023）0061），许可范围：生产场所地址：惠州大亚湾澳头石化大道中 313 号（年产 600 吨表面涂层项目）；许可品种：含易燃溶剂的制品[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]（2828），丙烯酸酯胶粘剂，有效期至 2026 年 8 月 8 日。

该公司厂区占地面积 43879m²，主要建（构）筑物包括：办公楼、1#厂房（表面涂层厂房，乙类）、2#厂房（干膜光阻厂房，甲类）、1#仓库（甲类仓库）、2#仓库（丙类仓库）、3#仓库（危废仓库，甲类）、备品备件仓库（丁类）、变配电站、动力站、1#罐组（甲类地上立式固定顶储罐，设有 4 个 40m³ 立式固定顶储罐，其中 2 个储存 2-丁酮，1 个储存甲基丙烯酸甲酯，1 个储存甲醇）、消防水池、应急池等。

该公司已按照《危险化学品登记管理办法》（国家安全生产监督管理总

局令〔2012〕第 53 号）的要求办理了《危险化学品登记证》（证书编号：44132600451），企业性质：危险化学品生产企业（兼进口），登记品种：2-丙烯酸甲酯与乙烯苯聚合物（BOP-1007），丙烯酸酯胶粘剂，脂肪族聚氨酯丙烯酸酯等，登记证有效期至：2029 年 4 月 22 日。


自上一次换证以来，该公司危险化学品生产能力、生产范围、生产设备（设施）没有发生变化，企业外部周边情况没有发生变化，其他变化包括：①主要负责人由崔铨硕变更为郑奇洪；②1#厂房原仓库、原料计量室、高温室改造成了检查室三，并于 2023 年 9 月取得《特殊建设工程消防验收意见书》（惠湾建消验字〔2023〕第 0097 号）；③3#仓库 5 区改为冷冻仓储存丙烯酸酯胶粘剂、2-丙烯酸甲酯与乙烯苯聚合物，并于 2024 年 7 月取得《特殊建设工程消防验收意见书》（惠湾建消验字〔2024〕第 0057 号）；④2024 年 12 月将 1#罐区外西侧卸车泵和移送泵移至距罐壁 10 米外。

该公司现有职工 153 人，成立了安全生产管理机构，任命了主要负责人、分管安全负责人和 4 名专职安全生产管理人员，主要负责人、分管安全负责人和专职安全生产管理人员均参加了安全培训，并经考核合格，取得了安全生产知识和管理能力考核合格证。

该公司基本情况见下表：

表 2.1-1 被评价单位基本情况一览表

企业名称	可隆（惠州）电子材料化工有限公司				
注册地址	惠州大亚湾澳头石化大道中 313 号				
联系电话	0752-3105000	传真	0752-3105000	邮政编码	516081
企业类型	有限责任公司（中外合资）				
经济性质	全民所有制（） 集体所有制（） 私有制（√）				
登记机关	惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会市场监督管理局				
法定代表人	郑奇洪		主要负责人	郑奇洪	
职工人数	153 人		专职安全生产管理人员	4 人	
注册资本	27936 万元	固定资产	/	上年销售额	21799.987 万元
生产设施	地址	惠州大亚湾澳头石化大道中 313 号			

	建（构）筑物	1#厂房：占地面积 1594.15m ² ，建筑面积 1594.15m ² ，用于生产表面涂层产品。 2#厂房：占地面积 2923.4m ² ，建筑面积 4465.95m ² ，用于生产干膜光阻产品。				
	产权	自有				
仓储设施	地址	惠州大亚湾澳头石化大道中 313 号				
	仓库	1#仓库：占地面积 744.14m ² ，建筑面积 744.14m ² ，用于储存原料和产品。 2#仓库：占地面积 2355.6m ² ，建筑面积 3273.67m ² ，用于储存原料和产品。 3#仓库：占地面积 540m ² ，建筑面积 540m ² ，用于储存危废和丙烯酸酯胶粘剂、2-丙烯酸甲酯与乙烯苯聚合物。				
	储罐	1#罐组，甲类，设有 4 个 40m ³ 立式固定顶储罐，其中 2 个储存 2-丁酮，1 个储存甲基丙烯酸甲酯，1 个储存甲醇，总罐容 160m ³ 。				
	产权	自有				
危险化学品产品						
品种	危险化学品 目录序号	状态	产量	火灾危险性类别	最大储存量	储存地点
表面涂层 （丙烯酸酯胶粘剂）	2828	液体	600t/a	乙类	100t	1#仓库、3#仓库
其他非危险化学品产品						
名称	状态	产量	火灾危险性类别	最大储存量	储存地点	
干膜光阻（主要成分：丙烯酸树脂）	固态卷装	6000 万 m ² /a	丙类	600 万 m ² /a	2#仓库	
企业法定代表人或主要负责人签字：			企业盖章：			
						
2026 年 6 月 29 日			2026 年 6 月 29 日			

2.2 地理位置、周边环境及自然条件

2.2.1 地理位置

可隆（惠州）电子材料化工有限公司位于惠州大亚湾澳头石化大道中 313 号（惠州大亚湾经济技术开发区）。

惠州大亚湾经济技术开发区于 1993 年 5 月经国务院批准成立。地处广东省惠州市南部，毗邻深圳坪山区，距离香港 47 海里、深圳市中心约 60 公里、东莞市中心约 120 公里，拥有良好的投资营商环境和城市依托，是珠三角东岸地区唯一的石油化工基地。辖澳头、西区、霞涌 3 个街道办事处，29

采取安全控制措施补偿后，火灾爆炸危险指数降为 82，火灾爆炸危险等级为“较轻”，暴露半径由 28m 降为 21m。

12.2 安全评价结论

综上所述，评价组认为，可隆（惠州）电子材料化工有限公司落实了评价组提出的相关安全隐患整改建议和措施，经整改后，各项安全设施和措施完善，安全生产条件符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2021〕第八十八号修订）、《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2011〕第 41 号公布，安监总局令〔2015〕第 79 号、安监总局令〔2017〕第 89 号修改）等法律法规和规章的要求，具备安全生产许可证延期换证的条件。



现场勘察照片




控制室



2#厂房引发剂罐加料口



聚合釜泄压设施（安全阀+爆破片）



2#厂房聚合釜



2#厂房丙烯酸树脂储罐